




# FLEXIBILITÄT FÜR ROHRLEITUNGEN

Kompensatoren im Anlagen- und Apparatebau



# AUS GUTEM HAUS

Unsere Topleistung

## PRODUKTION

LBH International A/S bietet ein großes Angebot an Kompensatoren. Das Portfolio besteht aus Standard-, Industrie- und Spezialanfertigungen. Für unsere Produktion verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien.



## QUALITÄT

Unsere Kompensatoren erfüllen hohe Anforderungen in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit. Dies stellt unser Qualitätsmanagement sicher, denn optimale Konfiguration, lange Lebensdauer und maximale Liefertreue stehen im Fokus.

## DESIGN

Seit Jahrzehnten arbeiten wir für die verschiedensten Industrien. Daraus ist nicht nur eine umfangreiche Produktpalette entstanden, sondern auch das Know-how rasch und effektiv kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. Eine erfolgversprechende Kombination mit dem Ziel Kundenzufriedenheit zu steigern.

## SPEZIALIST FÜR KOMPENSATOREN

Seit seiner Gründung im Jahr 1985 hat sich LBH International A/S auf dem Markt weltweit einen Namen als zuverlässiger und professioneller Partner gemacht, der optimale Lösungen im Bereich der Kompensatorentechnik und -beratung bietet. Der Fokus liegt in der Entwicklung, Herstellung und Installation von Kompensatoren.



# AUSGLEICHENDE GENAUIGKEIT


Unsere Expertise

Kompensatoren in ihren verschiedenen Bauformen dienen dem Ausgleich von Bewegungen in Leitungen und Behältern, die durch Wärmeausdehnung, Druckverformungen, Montageversatz oder Vibrationen ausgelöst werden. Sie sind damit wesentlich für die Sicherheit ganzer Systeme verantwortlich.

Unsere Faltenbalg-Kompensatoren eignen sich perfekt, um in einem kompakten Raum axiale, laterale und schräge Bewegungen und große Drücke zu absorbieren.

Unser umfangreiches Programm aus Standards und Varianten bietet in jedem Fall optimale Lösungen. Wenn anspruchsvolle Lösungen benötigt werden, stehen wir als Entwicklungspartner für unsere Kund:innen zur Verfügung. Technische Beratung ist ein wesentlicher Faktor in unserer Zusammenarbeit.

Für Spezialanfertigungen benötigen wir Spezifikationen wie: Nennweite, Betriebsdruck, Betriebstemperatur, Baulänge, Anschlussart, Medium, Materialwünsche und die auszugleichende Bewegungsart.



# METALLKOMPENSATOREN

Material



316L, 1.4541, 1.4571, 1.4404  
Sondermaterialien auf Anfrage

Nennweite




DN 25–2000

Druck



3–320 barg

Temperatur



abhängig vom  
Material

## KOMPENSATOR MIT ANSCHWEISSENDE




## KOMPENSATOR MIT FESTFLANSCH



## KOMPENSATOR EXTERN DRUCKBEAUFSCHLAGT




## KOMPENSATOR MIT LOSFLANSCH



# GUMMIKOMPENSATOREN



Nennweite




DN25–700

Druck




16 barg

Temperatur




110 °C


# GEWEBEKOMPENSATOREN



Hoch flexibel




Geringe  
Reaktionskräfte



Vibrations- und  
geräuschdämmend

Temperatur




850 °C

## KOMPENSATOR SONDERFORMEN



# MÖGLICHE SONDERFORMEN

Sonderformen von Kompensatoren werden oft individuell nach Kundenwunsch und den Gegebenheiten der Anlage entwickelt. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen, die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Rohrleitungssystemen sicherstellen.



# ZERTIFIKATE



# ANFRAGEFORMULAR

## Technisches Anfrageblatt – Kompensatoren

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner:in: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Abmessungen: \_\_\_\_\_

Medium: \_\_\_\_\_

Druck: \_\_\_\_\_

Temperatur Medium: \_\_\_\_\_

Temperatur Umgebung: \_\_\_\_\_

Bewegungsaufnahme: \_\_\_\_\_

» Axiale Dehnung/Stauchung: \_\_\_\_\_

» Laterale Bewegung: \_\_\_\_\_

» Angulare Verdrehung: \_\_\_\_\_

Lastwechsel: \_\_\_\_\_

pro Jahr    pro Monat    pro Tag    pro Stunde

Sonstige Einsatzbedingungen: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_


Erforderliche Unterlagen/Zugnisse: \_\_\_\_\_

Der KLINGER Gebetsroither YouTube & LinkedIn Kanal mit vielen weiteren Informationen.



LinkedIn

YouTube



---

**Zentrale Marchtrenk**  
Schafbergstraße 3 » A-4614 Marchtrenk  
Telefon: +43 7243 227 - 0  
Fax: +43 7243 227 - 26  
E-Mail: office@gebetsroither.at



---

**Filiale Gumpoldskirchen**  
Am Kanal 8-10 » A-2352 Gumpoldskirchen  
Telefon: +43 2252 60 71 00 - 0  
Fax: +43 2252 60 71 00 - 3010  
E-Mail: filiale@gebetsroither.at